005267281 CT1E002620

1. 2. 115

Digitized by Google

4

XIV

SCHEFFER

1777

Digitized by Google

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONES INSECTORVM

CIRCA RATISBONAM

INDIGENORVM

COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS

EXPRESSAE.

VOLVMEN II.

Natürlich ausgemahlte

Abbildungen

Regensburgiſcher

Inſecten.

Zweyter Band.

RATISBONAE

TYPIS BREITFELDIANIS. MDCCLXXIX.

Digitized by Google

Digitized by Google

8

INSECTA
RATISBONENSIA.
VOL. II.

Regensburgiſche
Inſecten.
Zweyter Band.

Digitized by Google

TABVLA CI.
Hundert und erſte Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *cylindraceo* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA QVINTA.
Funſzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS PRIMVS.
Ein und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. LEPTVRA thorace *cylindraceo* DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS NONVS.
Neunzehender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VII. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* DVODECIMA.
Zwölfte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Digitized by Google

TABVLA CII.
Hundert und zweyte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. III. SCARABAEVS *ſeptem* antennarum lamellis QVARTVS. MAS.
Vierter Maulwurfskäfer mit *ſiebenſpaltigen* Fühlhörnern. *Männgen.*

Fig. IV. SCARABAEVS *ſeptem* antennarum lamellis QVINTVS. FEMINA.
Fünfter Maulwurfskäfer mit *ſiebenſpaltigen* Fühlhörnern. *Weibgen.*

Fig. V. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VII. VIII. APIS TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyſsigſte Biene.

Digitized by Google

TABVLA CIII.
Hundert und dritte Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und funfzigſte Sclupfweſpe.

Fig. II. III. CRABRO QVINTVS.
Fünfte Kolbenfliege.

Fig. IV. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS TERTIVS.
Drey und funfzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VII. a. b. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS.
Zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VIII. a. b. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Digitized by Google

TABVLA CIV.
Hundert und vierte Tafel.

Fig. I. II. **CRABRO** SEXTVS.
Sechste Kolbenfliege.

Fig. III. **MVSCA** ſpathula antennarum *fuſiformi* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit *ſpindelſörmigem* Spadel.

Fig. IV. **RHINOMACER** DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Afterrüſſelkäfer.

Fig. V. **CVRCVLIO** femoribus *muticis* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VI. a. b. **ELATER** antennis *ſetaceis* NONVS.
Neunter Springkäfer mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. **CVRCVLIO** femoribus *muticis* VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VIII. IX. **BIBIO** SECVNDVS.
Zweyte Marcusfliege.

Fig. X. XI. **BIBIO** TERTIVS.
Dritte Marcusfliege.

Digitized by Google

TABVLA CV.
Hundert und fünfte Tafel.

Fig. I. II. APIS TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſsigſte Biene.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. V. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS QVARTVS.
Vier und funfzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. TENTHREDO antennis *ſetaceis* SEPTIMA.
Siebende Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. TENTHREDO antennis *filiformibus* QVINTA.
Fünfte Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. a. b. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. IX. a. b. TELEPHORVS *ouatus* QVINTVS.
Fünfter eyrunder Warzenkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CVI.
Hundert und ſechste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* NONA.
Neuntes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. APIS TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyſsigſte Biene.

Fig. III. ASILVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Raubfliege.

Fig. IV. ARANEA oculorum ſitu *duarum linearum* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen in *zwo Reihen.*

Fig. V. VI. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA. MAS.
Zehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. VII. TIPVLA alis *patentibus* VNDECIMA. FEMINA.
Eilfte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Digitized by Google

TABVLA CVII.
Hundert und ſiebende Tafel.

Fig. I. HEMEROBIVS TERTIVS.
Dritter Blattlauslöwe.

Fig. II. LEPTVRA thorace *globoſo* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit *kugelichem* Bruſtſchilde.

Fig. III. LEPTVRA thorace *globoſo* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit *kugelichem* Bruſtſchilde.

Fig. IV. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und funfzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DVODECIMA.
Zwölfte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CVIII.
Hundert und achte Tafel.

Fig. I. LEPTVRA *thorace plano* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Afterholzbock mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *truncata* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit *abgeſtutztem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* DECIMA QVINTA.
Funfzehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VIII. CARABVS *oblongus* DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender länglicher Laufkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CIX.
Hundert und neunte Tafel.

Fig. I. TENTHREDO antennis *ſetaceis* OCTAVA.
Achte Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. II. TENTHREDO antennis *clauatis* VNDECIMA.
Eilfte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. III. IV. PHRYGANEA QVINTA.
Fünfte Frühlingsfliege.

Fig. V. CARABVS *oblongus* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. VI. BVPRESTIS DECIMA QVARTA.
Vierzehender Stinkkäfer.

Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. VIII. IX. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſte Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CX.
Hundert und zehende Tafel.

Fig. I. II. **SPHINX** alis *integris* cauda *ſimplici* DVODECIMA.
Zwölfter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. III. **ICHNEVMON** QVINQVAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und funfzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. V. **STRATIOMYS** OCTAVA.
Achte Waffenfliege.

Fig. VI. **TENTHREDO** antennis *ſetaceis* NONA.
Neunte Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CXI.
Hundert und eilfte Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und funfzigſte Schlupfweſpe.

Fig. II. III. SPHINX alis *integris* cauda *piloſa* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* Schwanze.

Fig. IV. COCCVS PRIMVS. FEMINA.
Erſte Schildlausfliege. *Weibgen.*

Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* DVODECIMA. MAS.
Zwölfte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA TERTIA. FEMINA.
Dreyzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. VII. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CXII.
Hundert und zwölfte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. CHRYSOMELA TRICESIMA.
Dreyſsigſter Blattkäfer.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *conico* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. V. APIS TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreyſsigſte Biene.

Fig. VI. BOMBYLIVS SEXTVS.
Sechste Rüſſelfliege.

Fig. VII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Spinne mit Augen im *halben Monde.*

Fig. IX. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CXIII.
Hundert und dreyzehende Tafel.

Fig. I. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DECIMA QVINTA.
Funfzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. II. APIS TRICESIMA NONA.
Neun und dreyſsigſte Biene.

Fig. III. VOLVCELLA OCTAVA.
Achte Federbuſchfliege.

Fig. IV. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA.
Zehendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VII. TENTHREDO antennis *ſetaceis* DECIMA.
Zehende Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. VESPA DECIMA SEXTA.
Sechzehende Weſpe.

Fig. IX. ARANEA oculorum ſitu *duarum linearum* QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen in *zwo Reihen.*

Digitized by Google

TABVLA CXIV.
Hundert und vierzehende Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und funfzigſte Sclupfweſpe.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA.
Zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. VII. NEMOTELVS DVODECIMVS.
Zwölfte Stiletfliege.

Fig. VII. TENTHREDO antennis *clauatis* DVODECIMA.
Zwölfte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CXV.
Hundert und funfzehende Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. CHRYSIS QVARTA.
Vierte Goldweſpe.

Fig. IV. TENTHREDO antennis *ſetaceis* VNDECIMA.
Eilfte Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA QVARTA. MAS.
Vierzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA QVINTA. FEMINA.
Funfzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. VII. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Digitized by Google

TABVLA CXVI.
Hundert und ſechzehende Tafel.

Fig. I. LBELLVLA alis *erectis* SEXTA.
Sechſtes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. TENTHREDO antennis *pectinatis* QVINTA.
Fünfte Sägfliege mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. V. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS NONVS.
Neun und funfzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. ICHNEVMON SEXAGESIMVS.
Sechzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VII. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Digitized by Google

TABVLA CXVII.
Hundert und ſiebenzehende Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *erectis* SEPTIMA.
Siebendes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. II. VESPA DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Weſpe.

Fig. III. VESPA DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Weſpe.

Fig. IV. LIBELLVLA alis *erectis* OCTAVA.
Achtes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. V. LIBELLVLA alis *erectis* NONA.
Neuntes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA SEXTA. FEMINA.
Sechzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. VII. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CXVIII.
Hundert und achtzehende Tafel.

Fig. I. DERMESTES QVARTVS.
Vierter Speckkäfer.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VII. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Digitized by Google

TABVLA CXIX.
Hundert und neunzehende Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. ICHNEVMON SEXAGESIMVS PRIMVS.
Ein und ſechzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und ſechzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. STRATIOMYS NONA.
Neunte Waffenfliege.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CXX.
Hundert und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *angulatis* SECVNDVS.
Zweyter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. LIBELLVLA alis *erectis* DECIMA.
Zehendes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. V. LIBELLVLA alis *erectis* VNDECIMA.
Eilftes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. VI. LIBELLVLA alis *erectis* DVODECIMA.
Zwölftes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. VII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS TERTIVS.
Drey und ſechszigſte Schlupfweſpe.

Fig. VIII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS QVARTVS.
Vier und ſechzigſte Sclupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CXXI.
Hundert ein und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. TETIGONIA SECVNDA.
Zweyte Singfliege.

Fig. III. BOMBYLIVS SEPTIMVS.
Siebende Rüſſelfliege.

Fig. IV. LIBELLVLA alis *erectis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehendes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. V. LIBELLVLA alis *erectis* DECIMA QVARTA.
Vierzehendes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. VI. VROCERVS TERTIVS.
Dritte Schwanzfliege.

Digitized by Google

TABVLA CXXII.
Hundert zwey und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. II. III. PHRYGANEA SEXTA.
Sechste Frühlingsfliege.

Fig. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VI. VESPA DECIMA NONA.
Neunzehende Weſpe.

Fig. VII. TABANVS QVINTVS.
Fünfte Bremſenfliege.

Digitized by Google

TABVLA CXXIII.
Hundert drey und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. CERAMBYX DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Holzkäfer.

Fig. II. III. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CXXIV.
Hundert vier und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. CERAMBYX DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Holzkäfer.

Fig. IV. TABANVS SEXTVS.
Sechste Bremſenfliege.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VI. ARANEA oculorum ſitu *quadrato* SEXTA.
Sechste Spinne mit Augen im *Vierecke*.

D

Digitized by Google

TABVLA CXXV.
Hundert fünf und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* VNDECIMA.
Eilftes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VI. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CXXVI.
Hundert ſechs und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. CHRYSOMELA TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyſsigſter Blattkäfer.

Fig. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis *pectinatis* SEXTA.
Sechste Sägfliege mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *conico* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. VIII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und ſechzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CXXV.

Hundert fünf und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* VNDECIMA.
Eilftes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VI. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CXXVI.
Hundert ſechs und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. CHRYSOMELA TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyſsigſter Blattkäfer.

Fig. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis *pectinatis* SEXTA.
Sechste Sägfliege mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *conico* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. VIII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und ſechzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CXXVII.
Hundert ſieben und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* SEPTIMVS.
Siebender vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. VESPA VICESIMA.
Zwanzigſte Weſpe.

Fig. IV. V. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* OCTAVVS.
Achter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VI. VESPA VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſte Weſpe.

Fig. VII. MORDELLA PRIMA.
Erſter Flohkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CXXVIII.
Hundert acht und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. BVPRESTIS DECIMA QVINTA.
Funfzehender Stinkkäfer. Vid. TAB. XLIX. Fig. I.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzbock mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und ſechzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und ſechzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CXXIX.
Hundert neun und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA.
Dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DECIMA NONA.
Neunzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA.
Zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VI. VII. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CXXX.
Hundert und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. II. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. III. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA QVINTA.
Funfzehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. ICHNEVMON SEXAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und ſechzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. TENEBRIO antennarum articulis *lentiformibus* QVARTVS.
Vierter Mehlkäfer mit *linſenförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. TABANVS SEPTIMVS.
Siebende Bremſenfliege.

Digitized by Google

TABVLA CXXXI.
Hundert ein und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. TABANVS OCTAVVS.
Achte Bremſenfliege.

Fig. IV. TABANVS NONVS.
Neunte Bremſenfliege.

Fig. V. TABANVS DECIMVS.
Zehende Bremſenfliege.

Fig. VI. TABANVS VNDECIMVS.
Eilfte Bremſenfliege.

Digitized by Google

TABVLA CXXXII.
Hundert zwey und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus alis angulatis* QVARTVS.
Vierter vierfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. APIS QVADRAGESIMA.
Vierzigſte Biene.

Fig. IV. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS NONVS.
Neun und ſechzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. SPHEX QVARTA.
Vierte Afterweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CXXXIII.
Hundert drey und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. PLATYCERVS QVARTVS. MAS.
Vierter Kammkäfer. *Männgen.*

Fig. II. PLATYCERVS QVINTVS. FEMINA.
Fünfter Kammkäfer. *Weibgen.*

Fig. III. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CXXXIV.
Hundert vier und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. a. b. CHELIFER PRIMVS.
Erſte Scorpionſpinne.

Fig. IV. a. b. CYNIPS PRIMA.
Erſte Gallapfelfliege.

Fig. V. a. b. GYRINVS PRIMVS.
Erſter Taumelkäfer.

Fig. VI. a. b. LEPISMA PRIMA.
Erſter Zuckergaſt.

Digitized by Google

TABVLA CXXXV.
Hundert fünf und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS.
Siebenzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS PRIMVS.
Ein und ſiebenzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. VI. SPHINX alis *integris* cauda *piloſa* QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* Schwanze.

Digitized by Google

TABVLA CXXXVI.
Hundert ſechs und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. VESPA VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Weſpe. Vid. TAB. LIII. Fig. V.

Fig. IV. V. ACRIDIVM QVARTVM.
Vierte Schnarrheuſchrecke.

Fig. VI. APIS QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigſte Biene.

Digitized by Google

TABVLA CXXXVII.
Hundert ſieben und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA *alis patentibus* DVODECIMA.
Zwölftes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. a.b. NEMOTELVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Stiletfliege.

Fig. III. CARABVS *oblongus* DECIMVS NONVS.
Neunzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. IV. V. ACRIDIVM QVINTVM.
Fünfte Schnarrheuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CXXXVIII.
Hundert acht und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA QVINTA. MAS.
Fünfte Heuſchrecke. *Männgen.*

Fig. III. LOCVSTA SEXTA. FEMINA.
Sechste Heuſchrecke. *Weibgen.*

Fig. IV. LOCVSTA SEPTIMA.
Siebende Heuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CXXXIX.
Hundert neun und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. LOCVSTA OCTAVA. FEMINA.
Achte Heuſchrecke. *Weibgen.*

Fig. IV. V. LOCVSTA NONA. MAS.
Neunte Heuſchrecke. *Männgen.*

Digitized by Google

TABVLA CXL.
Hundert und vierzigſte Tafel.

Fig. I. STENOCORVS thorace *armato* SEXTVS.
Sechster Stutzkäfer mit *ſtachellichem* Bruſtſchilde.

Fig. II. III. PAPILIO *hexapus* alis *integris* NONVS.
Neunter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. V. PAPILIO *hexapus* alis *integris* DECIMVS.
Zehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln. Vid. Tab. XL. Fig. III. IV.

Digitized by Google

TABVLA CXLI.
Hundert ein und vierzigſte Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* VICESIMVS. *Zwanzigſter länglicher* Laufkäfer. Vid. TAB. XXXVI. Fig. I.

Fig. II. III. ACRIDIVM SEXTVM. *Sechste* Schnarrheuſchrecke.

Fig. IV. V. ACRIDIVM SEPTIMVM. *Siebende* Schnarrheuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CXLII.
Hundert zwey und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* QVINTVS.
Fünfter vierfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. V. VI. ACRIDIVM OCTAVVM.
Achte Schnarrheuſchrecke. Vid. TAB. XXVII. Fig. VI. VII.

Fig. VII. a. b. CASSIDA SEXTA.
Sechster Schildkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CXLIII.
Hundert drey und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* NONVS.
Neunter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* QVINTVS.
Fünfter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geſchwänzten* Flügeln.

Fig. V. a. b. CYNIPS SECVNDA.
Zweyte Gallapfelfliege.

Digitized by Google

TABVLA CXLIV.
Hundert vier und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. FORFICVLA SECVNDA.
Zweyter Ohrkäfer.

Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS.
Dreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CXLV.
Hundert fünf und vierzigſte Tafel.

Fig. I. CERAMBYX DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Holzkäfer.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CXLVI.
Hundert ſechs und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* SEXTVS.
Sechster vierfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. a. b. ACARVS QVARTVS.
Vierte Milbe.

Fig. IV. NEMOTELVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Stiletfliege.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CXLVII.
Hundert ſieben und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. SPHEX QVINTA.
Fünfte Afterweſpe.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* SEPTIMVS.
Siebender vierfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. V. CVLEX PRIMVS. FEMINA.
Erſte Schnaakenfliege. *Weibgen.*

Fig. VI. CVLEX SECVNDVS. MAS.
Zweyte Schnaakenfliege. *Männgen.*

Fig. VII. VIII. EMPIS PRIMA.
Erſte Schnepfenfliege.

Digitized by Google

TABVLA CXLVIII.
Hundert acht und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* OCTAVVS.
Achter vierfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS.
Zehender vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CXLIX.
Hundert neun und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *integris* VNDECIMVS.
Eilfter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. PAPILIO *hexapus* alis *integris* DVODECIMVS.
Zwölfter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. PAPILIO *hexapus* alis *integris* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CL.
Hundert und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. III. BRANCHIPVS *cancriformis* PRIMVS.
Erſter krebsartiger Kiefenfuſs.

Fig. IV. a. b. BRANCHIPVS *cancriformis* SECVNDVS.
Zweyter krebsartiger Kiefenfuſs.

Fig. V. a. b. BRANCHIPVS *conchiformis* PRIMVS.
Erſter muſchelartiger Kiefenfuſs.

Digitized by Google

TABVLA CLI.
Hundert ein und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA.
Zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. CLERVS QVARTVS.
Vierter Bienenkäfer.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyſsigſter Maulwurskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. ELATER antennis *ſerratis* DVODECIMVS.
Zwölfter Springkäfer mit *ſägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *globoſo* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit *kugelichem* Bruſtſchilde.

Digitized by Google

TABVLA CLII.
Hundert zwey und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VNDECIMVS.
Eilfter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DVODECIMVS
Zwölfter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzhäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Digitized by Google

TABVLA CLIII.
Hundert drey und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. TETIGONIA TERTIA.
Dritte Singfliege.

Fig. IV. a. b. CERAMBYX DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Holzkäfer. Vid. TAB. I. Fig. I.

Fig. V. LEPTVRA thorace *cylindraceo* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.
Vid. TAB. XXXIX. Fig. I.

Digitized by Google

TABVLA CLIV.
Hundert vier und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. EPHEMERA TERTIA.
Dritte Vferaasfliege.

Fig. III. IV. TENTHREDO antennis *pectinatis* SEPTIMA. MAS.
Siebende Sägfliege mit *gekämmten* Fühlhörnern. *Männgen.*

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis *pectinatis* OCTAVA. FEMINA.
Achte Sägfliege mit *gekämmten* Fühlhörnern. *Weibgen.*

Fig. VII. VIII. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IX. X. ACRIDIVM NONVM.
Neunte Schnarrheuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CLV.
Hundert fünf und funfzigſte Tafel.

Fig. I. ONISCVS TERTIVS.
Dritte Aſſel.

Fig. II. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. III. a. b. BRVCHVS PRIMVS.
Erſter Buckelkäfer.

Fig. IV. a. b. BRVCHVS SECVNDVS.
Zweyter Buckelkäfer.

Fig. V. a. b. BRVCHVS TERTIVS.
Dritter Buckelkäfer.

Fig. VI. BLATTA SECVNDA.
Zweyte Schabe.

Fig. VII. BLATTA TERTIA.
Dritte Schabe.

Digitized by Google

TABVLA CLVI.
Hundert ſechs und funfzigſte Tafel.

Fig. I. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. II. III. EPHEMERA QVARTA.
Vierte Uferaasfliege.

Fig. IV. CARABVS *oblongus* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigſter länglicher Laufkäfer.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VII. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CLVII.
Hundert ſieben und funfzigſte Tafel.

Fig. I. BVPRESTIS DECIMA SEXTA.
Sechzehender Stinkkäfer.

Fig. II. III. GRYLLVS SECVNDVS. MAS.
Zweyte Grille. *Männgen.*

Fig. IV. GRYLLVS TERTIVS. FEMINA.
Dritte Grille. *Weibgen.*

Fig. V. VI. PHRYGANEA SEPTIMA.
Siebende Frühlingsfliege.

Fig. VII. a. b. DERMESTES QVINTVS.
Fünfter Speckkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CLVIII.
Hundert acht und funfzigſte Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *cylindraceo* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. II. BLATTA QVARTA.
Vierte Schabe.

Fig. III. a. b. CISTELA SECVNDA.
Zweyter Kegelkäfer.

Fig. IV. V. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* SEXTVS.
Sechster ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geſchwänzten* Flügeln.

Fig. VI. ARANEA *oculorum* ſitu *quadrato* SEPTIMA.
Siebende Spinne mit *Augen* im *Vierecke*.

Fig. VII. ARANEA *oculorum* ſitu *quadrato* OCTAVA.
Achte Spinne mit *Augen* im *Vierecke*.

Digitized by Google

TABVLA CLIX.
Hundert neun und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *erectis* VICESIMA.
Zwanzigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *aufrechten* Flügeln.

Fig. III. IV. TENTHREDO antennis *pectinatis* NONA.
Neunte Sägfliege mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. V. PTEROPHORVS SECVNDVS.
Zweyter Fächerfalter.

Fig. VI. VII. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CLX.
Hundert und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA TERTIA.
Dreyzehendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. PERLA TERTIA.
Dritte Afterfrühlingsfliege.

Fig. IV. V. APIS QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigſte Biene.

Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Digitized by Google

TABVLA CLXI.
Hundert ein und ſechszigſte Tafel.

Fig. I. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA NONA. MAS.
Neunzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. II. III. ACRIDIVM DECIMVM.
Zehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. IV. CHRYSOMELA TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſsigſter Blattkäfer.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VI. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Spinne mit *Augen* im *halben Monde.*

Digitized by Google

TABVLA CLXII.
Hundert zwey und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* PRIMVS.
Erſter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* SECVNDVS.
Zweyter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA. FEMINA.
Zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA PRIMA. MAS.
Ein und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. VII. VIII. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* TERTIVS.
Dritter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CLXIII.
Hundert drey und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Digitized by Google

TABVLA CLXIV.
Hundert vier und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. II. III. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender vierfüſſiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. VII. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CLXV.
Hundert fünfund ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* SEPTIMVS.
Siebender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. IV. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Dämmerungsſalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VII. VIII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CLXVI.
Hundert ſechs und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Stiletfliege.

Fig. III. a. b. CVRCVLIO femoribus *muticis* TRICESIMVS.
Dreyſsigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VI. a. b. CLERVS QVINTVS.
Fünfter Bienenkäfer.

Fig. V. a. b. ALTICA PRIMA.
Erſter Hüpfkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CLXVII.
Hundert ſieben und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. DERMESTES SEXTVS.
Sechster Speckkäfer.

Fig. II. III. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA QVARTA.
Vierzehendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis *ſetaceis* DVODECIMA.
Zwölfte Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. ARANEA *oculorum* ſitu *ſemilunato* DECIMA QVINTA.
Funfzehende Spinne mit *Augen* im *halben Monde*.

Digitized by Google

TABVLA CLXVIII.
Hundert acht und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. BOMBYLIVS OCTAVVS.
Achte Rüſſelfliege.

Fig. II. III. PHRYGANEA OCTAVA.
Achte Frühlingsfliege.

Fig. IV. V. NEMOTELVS DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Stiletfliege.

Fig. VI. VII. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* OCTAVVS.
Achter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. VIII. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und ſiebenzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CLXIX.
Hundert neun und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. III. MVSCA ſpathula antennarum *quadrata* PRIMA.
Erſte Hausfliege mit *viereckigem* Spadel.

Fig. IV. V. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* DECIMA NONA.
Neunzehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. a. b. CVRCVLIO femoribus *muticis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyſsigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CLXX.
Hundert und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyſsigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. II. III. TENTHREDO antennis *ſetaceis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VIII. IX. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA.
Dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CLXXI.

Hundert ein und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. a. b. COCCINELLA VICESIMA.
Zwanzigſter Blattlauskäfer.

Fig. II. a. b. COCCINELLA VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſter Blattlauskäfer.

Fig. III. a. b. RHINOMACER DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Afterrüſſelkäfer.

Fig. IV. V. VI. PHRYGANEA NONA.
Neunte Frühlingsfliege.

Digitized by Google

TABVLA CLXXII.
Hundert zwey und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *integris* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. V. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VI. ARANEA *oculorum* ſitu *ſemilunato* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Spinne mit *Augen* im *halben Monde.*

Fig. VII. ARANEA *oculorum* ſitu *quadrato* NONA.
Neunte Spinne mit *Augen* im *Vierecke.*

Digitized by Google

TABVLA CLXXIII.

Hundert drey und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyſsigſter Blattkäfer.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *erectis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *aufrechten* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CLXXIV.
Hundert vier und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA QVINTA.
Funfzehendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Spinne mit *Augen* im *halben Monde.*

Fig. III. ARANEA *oculorum* ſitu *quadrato* DECIMA.
Zehende Spinne mit *Augen* im *Vierecke.*

Fig. IV. ELATER antennis *ſetaceis* DECIMVS.
Zehender Springkäfer mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. V. a.b. CVRCVLIO femoribus *muticis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyſsigſter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Digitized by Google

TABVLA CLXXV.
Hundert fünf und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. EPHEMERA QVINTA. MAS.
Fünfte Uferaasfliege. *Männgen.*

Fig. III. EPHEMERA SEXTA. FEMINA.
Sechste Uferaasfliege. *Weibgen.*

Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS TERTIVS. FEMINA, aptera.
Drey und ſiebenzigſte Schlupfweſpe. *Weibgen*, ohne Flügel.

Fig. V. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVARTVS. MAS, alatus.
Vier und ſiebenzigſte Schlupfweſpe. *Männgen*, mit Flügeln.

Fig. VII. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und ſiebenzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CLXXVI.
Hundert ſechs und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *erectis* DECIMA QVINTA.
Funſzehendes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. ANTHRENVS PRIMVS.
Erſter Blumenſtaubkäfer.

Fig. V. a. b. CERAMBYX DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Holzkäfer.

Fig. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEXTVS. FEMINA, aptera.
Sechs und ſiebenzigſte Schlupfweſpe. *Weibgen*, ohne Flügel.

Digitized by Google

TABVLA CLXXVII.
Hundert ſieben und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. II. III. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und ſiebenzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und ſiebenzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. VII. SPHEX SEXTA.
Sechste Afterweſpe.

Fig. VIII. IX. a. b. SPHEX SEPTIMA.
Siebende Afterweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CLXXVIII.
Hundert acht und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. III. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA. MAS.
Dreyſsigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln. *Männgen.*

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA PRIMA. FEMINA.
Ein und dreyſsigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln. *Weibgen.*

Digitized by Google

TABVLA CLXXIX.
Hundert neun und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. TENTHREDO antennis *filiformibus* SEXTA.
Sechste Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. II. III. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA.
Zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. VII. NEMOTELVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Stiletfliege.

Fig. VIII. IX. HIPPOBOSCA TERTIA.
Dritte Pferdfliege.

Digitized by Google

TABVLA CLXXX.
Hundert und achtzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHRYGANEA DECIMA.
Zehende Frühlingsfliege.

Fig. III. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
Vid. TAB. CLXXIII. Fig. I. II.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* F.ügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS NONVS.
Neun und ſiebenzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CLXXXI.
Hundert ein und achtzigſte Tafel.

Fig. I. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA SECVNDA. FEMINA.
Zwey und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. II. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA TERTIA. FEMINA.
Drey und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. III. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA QVARTA. MAS.
Vier und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CLXXXII.
Hundert zwey und achtzigſte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA *alis patentibus* DECIMA SEXTA.
Sechzehendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. TABANVS DVODECIMVS.
Zwölfte Bremſenfliege.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *conico* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CLXXXIII.
Hundert drey und achtzigſte Tafel.

Fig. I. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. II. III. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA QVINTA. FEMINA.
Fünf und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA SEXTA. MAS.
Sechs und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. VI. ASILVS DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Raubfliege.

Fig. VII. ICHNEVMON OCTOGESIMVS.
Achtzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CLXXXIV.
Hundert vier und achtzigſte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *erectis* DECIMA SEXTA.
Sechzehendes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. II. III. PAPILIO *hexapus* alis *integris* DECIMVS QVINTVS
Funfzehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. V. TABANVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Bremſenfliege.

Fig. VI. VII. TABANVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Bremſenfliege.

Digitized by Google

TABVLA CLXXXV.
Hundert fünfund achtzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* NONVS.
Neunter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. ASILVS DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Raubfliege.

Fig. IV. a. b. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CLXXXVI.
Hundert ſechs und achtzigſte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. TENTHREDO antennis *ſetaceis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. III. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Sägfliege mit *känlförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. CLEROIDES PRIMVS.
Erſter Afterbienenkäfer.

Fig. V. CLEROIDES SECVNDVS.
Zweyter Afterbienenkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CLXXXVII.
Hundert ſieben und achtzigſte Tafel.

Fig. I. a. b. ICHNEVMON OCTOGESIMVS PRIMVS.
Ein und achtzigſte Schlupfweſpe.

Fig. II. III. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. V. ARANEA *oculorum* ſitu *quatuor* linearum TERTIA.
Dritte Spinne mit *Augen* in *vier Reihen.*

Fig. VI. ARANEA *oculorum* ſitu *quatuor* linearum QVARTA.
Vierte Spinne mit *Augen* in *vier Reihen.*

Fig. VII ARANEA *oculorum* ſitu *ſemilunato* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Spinne mit *Augen* im *halben Monde.*

Digitized by Google

TABVLA CLXXXVIII.
Hundert acht und achtzigſte Tafel.

Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Stiletfliege.

Fig. III. a. b. NOTOXVS PRIMVS.
Erſter Bruſthornkäfer.

Fig. IV. V. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. VII. CVLEX TERTIVS.
Dritte Schnaakenfliege.

Digitized by Google

TABVLA CLXXXIX.

Hundert neun und achtzigſte Tafel.

Fig. I. BOSTRICHVS PRIMVS.
Erſter Capuzkäfer.

Fig. II. LEPTVRA thorace *cylindraceo* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. III. a. b. TELEPHORVS *ouatus* SEXTVS.
Sechster eyrunder Warzenkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. ARANEA *oculorum* ſitu *quatuor* linearum QVINTA.
Fünfte Spinne mit *Augen* in *vier Reihen*.

Fig. VII. ARANEA *oculorum* ſitu *ſemilunato* DECIMA NONA.
Neunzehende Spinne mit *Augen* im *halben Monde*.

Digitized by Google

TABVLA CXC.
Hundert und neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA. MAS.
Zehende Heuſchrecke. *Männgen.*

Fig. III. LIBELLVLA *alis patentibus* DECIMA OCTAVA.
Achtzehendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. IV. V. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA NONA.
Neunzehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. APIS QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigſte Biene.

Fig. VII. VESPA VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſte Weſpe.

Digitized by Google

TABVLA CXCI.
Hundert ein und neunzigſte Tafel.

Fig. I. NEMOTELVS DECIMVS NONVS.
Neunzehende Stiletfliege.

Fig. II. III. TENTHREDO antennis *ſetaceis* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. ARANEA *oculorum* ſitu *quadrato* VNDECIMA.
Eilfte Spinne mit *Augen* im *Vierecke*.

Fig. V. VI. NEMOTELVS VICESIMVS.
Zwanzigſte Stiletfliege.

Fig. VII. VIII. NEMOTELVS VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigſte Stiletfliege.

Digitized by Google

TABVLA CXCII.
Hundert zwey und neunzigſte Tafel.

Fig. I. EMPIS SECVNDA.
Zweyte Schnepfenfliege.

Fig. II. EMPIS TERTIA.
Dritte Schnepfenfliege.

Fig. III. a. b. EMPIS QVARTA.
Vierte Schnepfenfliege.

Fig. IV. V. APIS QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigſte Biene.

Fig. VI. CERAMBYX DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Holzkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CXCIII.
Hundert drey und neunzigſte Tafel.

Fig. I. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DVODECIMA.
Zwölſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. V. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyſsigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VI. VII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA.
Vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CXCIV.
Hundert vier und neunzigſte Tafel.

Fig. I. ELATER antennis *ſetaceis* VNDECIMVS.
Eilſter Springkäfer mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. II. III. TENTHREDO antennis *clauatis* VICESIMA.
Zwanzigſte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. CHRYSOMELA TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyſsigſter Blattkäfer.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VII. CARABVS *oblongus* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigſter länglicher Laufkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CXCV.
Hundert fünf und neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. III. IV. ICHNEVMON OCTOGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und achtzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA.
Dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VII. VIII. APIS QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigſte Biene.

Digitized by Google

TABVLA CXCVI.
Hundert ſechs und neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHRYGANEA VNDECIMA.
Eilfte Frühlingsfliege.

Fig. VI. ARANEA oculorum ſitu *quadrato* DVODECIMA.
Zwölfte Spinne mit *Augen* im *Vierecke*.

Digitized by Google

TABVLA CXCVII.
Hundert ſieben und neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. TENTHREDO antennis *ſetaceis* DECIMA QVINTA.
Funfzehende Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. APIS QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigſte Biene.

Fig. VII. VIII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CXCVIII.
Hundert acht und neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. APIS QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigſte Biene.

Fig. III. ICHNEVMON OCTOGESIMVS TERTIVS.
Drey und achtzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. V. STRATIOMYS DECIMA.
Zehende Waffenfliege.

Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. VII. LEPTVRA *thorace* conico DECIMA NONA.
Neunzehender Afterholzkäfer.

Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS QVINTVS.
Fünf und dreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CXCIX.

Hundert neun und neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. III. ARANEA *oculorum* ſitu *ſemilunato* VICESIMA.
Zwanzigſte Spinne mit *Augen* im *halben Monde.*

Fig. IV. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis TRICESIMVS.
Dreyſsigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyſsigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. ELATER antennis *ſerratis* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Springkäfer mit *ſägförmigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CC.
Zweyhundertſte Tafel.

Fig. I. NEMOTELVS VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigſte Stiletfliege.

Fig. II. TENTHREDO antennis *clauatis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. III. TENTHREDO antennis *ſetaceis* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.


Fig. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. V. VI. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VII. ARANEA *oculorum* ſitu *ſemilunato* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſte Spinne mit *Augen* im *halben Monde.*

Digitized by Google

Digitized by Google



I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



L. Abel pinx. Rat. I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google


TABVLA CII



Loibel pinx. Rat. | I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google


TABULA CIII.



Leibel pinx. Rat. I. M. Friedrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABULA CII



Loder pinx. Rat

Digitized by Google

Tabvla CIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII. a.



Fig. VIII. a.



Fig. VII. b.




Fig. VIII. b.



Leibel pinx. Rat. *I. M. Fridrich sc. Rat.*


Digitized by Google

TABVLA CIV




J. Loibl pinx. Rat. I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google



Digitized by Google


TABVLA CIV



I. M. Fridrich sc. R.


Digitized by Google

TABVLA CV.




Loibel pinx. Rat. I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google



Digitized by Google


TABVLA CV.



Loibel pinx. Rat. | I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CVI.



Loibel pinx Rat

I M F. sc. R.

Digitized by Google

TABULA CVII

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI




Fig. VII



Zeibel pinx. Rat.


Digitized by Google

TABULA CVI



Digitized by Google

TABVLA CVII.



Loibel pinx. Rat   I. G. Trdrich sc. Rat

Digitized by Google

TABVLA CVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.




Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABULA CIX




Digitized by Google

Tab. LXCVIII




Digitized by Google

TABVLA CIX.



Leibel pinx. Rat. I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CX




Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

Tabula XI




I. G. Friedrich sc. Rat

Digitized by Google


Fig. III.

TABVLA CXI.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CXII.

Fig. I



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII




Fig. IX.



Loibel pinx. Rat. *I. G. Fridrich sc. Rat.*

Digitized by Google

TABULA CXIII



I. M. F. sc. R

Digitized by Google



Digitized by Google

TABVLA CXIII.




Lobel pinx. Rat

I. M. F sc. R

Digitized by Google

TABVLA CXIV.




Loibel pinx Rat.

I.M.F. sc. R.

Digitized by Google

TABULA CXI




Digitized by Google



Digitized by Google

TABULA CXV.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CXVI.

Fig. I.





Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.

Fig. VI.




Fig. VII.



Loibel pinx. Rat. *I. G. Fridrich sc. Rat.*


Digitized by Google

TABULA CXVII.




Digitized by Google

TABULA CXVI



Digitized by Google


TABVLA CXVII.



Leibel pinx. Rat. I. M. F. sc. R.

Digitized by Google


TABVLA CXVIII.



Loibel pinx R. I. M. F sc. R

Digitized by Google

TABULA CXIX



Digitized by Google

TABULA CXVIII



Ledel pinx. R.

Digitized by Google

TABVLA CXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.





Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.




Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R

Digitized by Google


TABVLA CXX.



Lobel pinx R. I.G.F. sc R

Digitized by Google

TABULA XXI




TABULA CXX



Digitized by Google


TABVLA CXXI.



Loibel pinx. R.　　　　I. G. F. sc. R.

Digitized by Google


TABULA CXXII.



Loibel pinx. R. — I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TAB. CXVIII




Digitized by Google

Tabula CXXII



Digitized by Google

TABVLA CXXIII.



Leibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI




Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

Digitized by Google

TABULA XXV.





Digitized by Google

TABVLA CXXV.

Fig. I.




Fig. II



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. R.

Digitized by Google


TABVLA CXXVI.



Loibel pinx. R. I. M. F. sc. R.

Digitized by Google

TABULA CXXVII.



Digitized by Google

TABULA CXVII



Ledel pinx.

TABVLA CXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.





Fig. IV.

Fig. V.



Fig. VI.






Fig. VII.

Loibel pinx. R

I. M. F. sc. R

Digitized by Google

TABVLA CXXVIII.




Leibel pinx. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TAB. CCCXXIX.




PLATE CXXVII



Digitized by Google

TABVLA CXXIX.



Loebel pinx. R

I. G. F. sc. R

Digitized by Google

TABULA CXXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABULA CXXXI

Fig. I



Fig. II



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Lobel pinx.

I M F s. R.

Digitized by Google

TABULA CXXV

Fig. I



Fig. II



Fig. III




Fig. IV



Fig. V



Fig. VI



Digitized by Google

TABVLA CXXXI.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Loibel pinx. R. I. M. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CXXXII.




Loibel pinx. R

I M F sc. R

Digitized by Google

TABULA CXXXVIII



I. ad vi. pinx. R — I. M. F. sc. R

Digitized by Google

TABULA CXXXII



TABVLA CXXXIII.

Fig. I



Fig. III.



Fig. IV.






Fig. II

Loibel pinx R.   I. M. F. sc. R.

Digitized by Google


TABVLA CXXXIV



Lebel pinx. R. I M F sc. R

Digitized by Google


TABULA CXXXV



Loebel pinx. R *I. M. F. sc. R*

Digitized by Google

TABULA CXXXII.



Digitized by Google

TABVLA CXXXV.



Loibel pinx. R.   I. M. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CXXXVI.

Fig. I.



Fig. II



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI




Loibel pinx. R

I. M. F. sc. R

Digitized by Google

TABULA CXXXVII




I. Seidel pinx. R.

I. G. Fridrich sc. R.

Digitized by Google

TABULA CXXXVII



Digitized by Google

Tabvla CXXXVII

Fig. I.




Fig. II. a.



Fig. II. b.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Leibel pinx. R

I. G. Fridrich sc. R.

Digitized by Google


TABVLA CXXXVIII.



Leibel pinx. R · I. G. F. sc. R


Digitized by Google

TABULA CXXXIX.




Digitized by Google

Tab. CXXXVIII



Digitized by Google


TABVLA CXXXIX.



Leibel pinx. R   I. G. F. sc. R

Digitized by Google


TABVLA CXL.



Loibel pinx R. *I G F sc R.*

Digitized by Google

TABULA CXII.




Lobel pinx. R

I. G. F. sc. R


Digitized by Google

TABULA CXL



Digitized by Google


TABVLA CXLI.



Loibel pinx. R.   I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CXLII.



Leibl pinx R

I G F sc. R

Digitized by Google


TABULA CXLIII



I G F sc R

Digitized by Google

TABULA CXLII



Digitized by Google

TABVLA CXLIII.



Fig. I.

Fig. II.



Fig. III.





Fig. IV.

Fig. V a.



Fig. V. b.




Loibel pinx R.

I. G. F. sc. R.


Digitized by Google

TABVLA CXLIV.



Loibel pinx. R.   I. G. F. sc. R.

Digitized by Google



Fig. I
Fig. II
Fig. III
Fig. IV
Fig. V
Fig. VI
Fig. VII
Fig. VIII

T. CXLIII



Digitized by Google

TABVLA CXLV.




Loibel pinx. R

I G F. sc. R

Digitized by Google


TABVLA CXLVI.



Leibel pinx R　　　　I. G. F sc. R.

Digitized by Google


TABULA CCXLVII



I G Fec R

Digitized by Google

TABULA XLVI



Digitized by Google

TABVLA CXLVII.

Fig. I.





Fig. II.

Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. VI.




Leibel pinx. R

I G Fec. R

Digitized by Google


TABVLA CXLVIII.



Loibel pinx. R. I. M. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CXLIX




Lobel pinx. Rat.

I. N. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TAB. CCXLVIII.



TABVLA CXLIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.



Loibel pinx. Rat.   I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google


TABVLA CL.



Loibel pinx R

I G Friedrich sc R

Digitized by Google




Digitized by Google

TABULA CL.



Digitized by Google

TABULA CLI.




Loibel pinx Rat

I. M. Fridrich sc. Rat

Digitized by Google

TABVLA CLII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google






Fig. II.








Fig. V



Digitized by Google


TABULA CLII



pinx. Rat.

Digitized by Google

TABULA CLIII.




Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google


TABVLA CLIV



Loibel pinx. Rat.   I. M. F. sc. Rat.

Digitized by Google


TABULA CLV



I. [illegible] | I. M. F[illegible] sc. Rat.


Digitized by Google

TABULA CLIV



Digitized by Google

TABVLA CLV.




Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google


TABULA CLVI.



Loibel pinx. Rat. | I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABULA XLVII




I. del. pinx. R.


I. M. F. sc. Rat.

Digitized by Google

Tabula CLII




TABVLA CLVII.



Loibel pinx. Rat. *I. M. F. sc. Rat.*

Digitized by Google

TABVLA CLVIII.



Loibel pinx Rat.   I. M. Fridrich sc Rat.

Digitized by Google

Tab. CLIX

Fig. I



Fig. II



Fig. III.



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI



Fig. VII




Loibel pinx. Rat.


I. M. Frdock sc. Rat.

Digitized by Google

TABULA CLVIII



TABULA CLIX.



Loibel pinx. Rat.

I M Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CLX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.

Fig. VI.




Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCLXI



I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLX

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V




Fig. VI



Googl

TABVLA CLXI.




Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABULA CLXII.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABULA CLXIII.

Fig. I.



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V




Fig. VI



Lockel pinx. Rat.

I. C. Fridrich sc. Rat.

TABULA CLXII



Digitized by Google

TABVLA CLXIII

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. Rat.　　　　I. G. Friedrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CLXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.




Fig. V.




Loibel pinx. Rat. *I. G. Fridrich sc. Rat.*

Digitized by Google



Digitized by Google


TABULA CLXIV



Ledel pinx. Rat. *I. G. Fridrich sc. R.*

Digitized by Google

TABVLA CLXV.



Loibel pinx. Rat.   I. C. Fridrich sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CLXVI.

Fig. I.





Fig. II.

Fig. III a.



Fig. IV. a





Fig. IV. b.

Fig. III b.



Fig. V. b.






Fig. V. a.

Loibel pinx. Rat. I. M. Fridrich sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CLXVII



L. M. pinx. Rat.   I. M. Fridrich sc. Rat.


Digitized by Google

TABULA CLXVI.



Digitized by Google

TABVLA CLXVII.



Loibel pinx. Rat.

I. M Fridrich sc. Rat

Digitized by Google

TABULA CLXVIII

Fig I



Fig II



Fig III



Fig IV



Fig V.



Fig VI.



Fig VII



Fig VIII.



Leibel pinx. Rat. J. M. Frölich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CLXIX

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI. a.



Fig. VI. b.



Fig. VII.



Digitized by Google

CLXVIII



Digitized by Google

TABVLA CLXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI. a



Fig. VI. b



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CLXX.

Fig. I



Fig. II



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V



Fig. VI



Fig. VIII.





Fig. VII.




Fig. IX.

Loibel pinx. Rat

I G Fridrich sc. Rat

Digitized by Google


TABVLA CLXXI.



I G Fridrich sc Rat.


Digitized by Google

Tab. CLXX



Digitized by Google

TABVLA CLXXI.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CLXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Loibel pinx. Rat. I. M. Fridrich sc. R

Digitized by Google


TABULA CLXXIII



pinx. Rat. I. M. Fridrich sc. Rat.


Digitized by Google

TABULA CLXXII



Digitized by Google

TABVLA CLXXIII.



Loibel pinx. Rat. I. M. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CLXXIV.

Fig. I




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V. b.



Fig. V. a.




Loibel pinx. Rat.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CLXXV



Loibel pinx. R

I.G.F. sc. R

Digitized by Google

TABVLA CLXXIV.

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V b



Fig. V



Ledel pinx. R...

Digitized by Google

TABVLA CLXXV.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.




Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CLXXVI.




L. ibel pinx. R.

I G F sc. R.

Digitized by Google

TABULA CLXXVII.




Digitized by Google

TABULA CLXXVI



Digitized by Google

TABVLA CLXXVII.



Leibe' pinx. R

I. M. F. sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CLXXVIII.

Fig I.



Fig II.



Fig III.



Fig IV.



Fig V.




Fig VI.



Loibel pinx. R.   I M Fridrich sc. R.

Digitized by Google

TABULA CLXXIX.




[illegible] pinx. Rat.

I. M. F. . F.

Digitized by Google

TABULA CLXXVIII



TABVLA CLXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII.



Fig. VIII.






Fig. IX.

Loibel pinx. Rat. I. M. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CLXXX.



Lochel pinx. P. *I. M. F. sc. R.*

Digitized by Google

TABULA CLXXXI

Fig. I




Fig. II



Fig. III



Fig. IV.



Fig. V



Fig. VI



Fig. VII



Digitized by Google

TABULA CLXXX



Digitized by Google

TABVLA CLXXXI.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CLXXXII

Fig I



Fig. II.



Fig III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig VI.




I.obel pinx R

I M.F. sc. R


Digitized by Google

TABULA CLXXXIII



Digitized by Google

TABULA CLXXXII



Digitized by Google

TABVLA CLXXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Leibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABULA CLXXXIV.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.

Fig. VI.




Fig. VII.



Loibel pinx. R. *I. G. F. sc. R*

Digitized by Google

TABVLA CLXXXV.




Loikel pinx R

Tabula CLXXXIV.



Digitized by Google

TABVLA CLXXXV.



Lodd pinx R

I G F sc R

Digitized by Google

TABVLA CLXXXVI.

Fig. I



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III




Fig. V



Lenbel pinx. R. *I. G. F. sc. R.*

Digitized by Google


TABULA CLXXXVII



Lokel pinx. R — *I. G. F. sc. F*


Digitized by Google

TABULA CLXXXII



Digitized by Google

Tabula CLXXXVII.



Loibel pinx. R. *I. G. F. sc. R.*

Digitized by Google

TABULA CLXXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.





Fig. III. a



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.





Fig. VI.



Fig. VII.



ubel pinx. R. *I. G. F. c. P.*

Digitized by Google

TABVLA CLXXXIX

Fig I



Fig II



Fig III. a



Fig IV



Fig V



Fig III b



Fig VI



Fig VII




I [illegible] pinx R.

I [illegible] F [illegible]

Digitized by Google

Tab. [illegible]CLXXXVIII



Digitized by Google

TABVLA CLXXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.




Fig. VII.



L. [illegible] pinx. R. I. M. F. [illegible]

Digitized by Google

TABVLA CXC.



Loibel pinx. R. I. M. F. sc. R.

Digitized by Google

TABULA CXCI

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.




Fig. VIII.



L. ibel pinx. R — J. M. F. sc. R


Digitized by Google

TABULA CXC.



Loibel pinx. R

TABVLA CXCI.




Loibel pinx. R.

I. M. F sc. R

Digitized by Google

TABVLA CXCII.




Leibel pinx. R

I. M. F. sc. R

Digitized by Google


TABVLA CXCIII.



Lockel pinx. R *I. M. F.*

Digitized by Google

TABVLA CXCII



Digitized by Google

Tabvla CXCIII.

Fig. I.



Fig. II.





Fig. III.



Fig. IV.

Fig. V.



Fig. VI.





Fig. VII.

Loibl pinx. R. *I. M. F. sc. R.*

Digitized by Google

TABVLA CXCIV.

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Loibel pinx. R. I. M. F. sc. R.

Digitized by Google


Tafel CXCV.



pinx.


I. M. F.

TABVLA CXCIV.



Digitized by Google

TABVLA CXCV.




Loebel pinx. R

I. M. F. sc. R

Digitized by Google


TABVLA CXCVI.



Leibel pinx. R.　　　　I. M. F. sc. R.

Digitized by Google


TABULA CXCVII.



I. C. F. pinx. R I G F sc. R

Digitized by Google

Tabula CXCVI



Digitized by Google

TABVLA CXCVII.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.

Loibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CXCVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Leibd pinx R

I G F sc R

Digitized by Google

Tabula CXCIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig. VII.




Leibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CXCVIII



I ebel pinx R

Digitized by Google

TABULA CXCIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R

I G F. sc. R

Digitized by Google

TABVLA CC.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I.G.F sc. R.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABVLA CC.

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI.



Fig. VII



Loikel pinx. R

I G F. R

Z 1.2.10
B 2149 f

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google